stangl

schilder & mehr

Verkehrsspiegel

www.stangl-schilder.at

SPIEGEL LUX

Unser Produktionsbetrieb

Die Firma SpiegelLux befindet sich in einem kleinen Örtchen namens Hopfgarten im Herzen Tirols, wo auch Josef Ager und seine Familie bereits seit Generationen zu Hause sind.

Etwa um die Jahrtausendwende kam Josef durch den Frust über vereiste Verkehrsspiegel und dem Verlangen nach Sicherheit die Idee, einen eis- und beschlagsfreien Verkehrsspiegel zu konzipieren, denn:

„Wo herkömmliche Lösungen versagen, ist es Zeit für Innovation!“

Der Tiroler nutzte sein handwerkliches Geschick und entwickelte eine völlig neuartige Technologie, bei der Spiegel selbst unter widrigsten Bedingungen frei von Beschlag und Eis bleiben, und das ohne Stromanschluss.

Und so entstand die patentierte Gel-Technologie, die das Unternehmen noch bis heute auszeichnet. Mittlerweile finden die Spiegel europaweit Anklang.

Doch nicht nur durch die Gel-Technologie kann sich SpiegelLux rühmen. Vom Rahmen bis zur Spiegelfläche wird alles hausintern produziert. Dadurch können selbst die wertvollen Linsen individuell bestellt werden.

Dies garantiert eine hohe Flexibilität der Einsetzbarkeit der Spiegel – egal ob zur Verkehrssicherheit im Straßenverkehr, zur Betriebssicherheit oder zur Diebstahlprävention.

Durch sein kompromissloses Qualitätsmanagement kann SpiegelLux auch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Im Jahr 2021 sind die Modelle „Deluxe“ und „Basic“, als erste Verkehrsspiegel in Europa, auch TÜV-geprüft worden.

TÜV AUSTRIA
GEBRAUCHSWERT GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Die in Europa einzigen TÜV-geprüften Verkehrsspiegel geben Ihnen Sicherheit für Qualität und Funktionalität! Auch der patentierte Beschlags- und Vereisungsschutz ist der Prüfung unterzogen worden.
Modelle: „Deluxe“ und „Basic“

AUSTRIA

Unsere Verkehrsspiegel wurden in einem Tiroler Familienbetrieb erfunden, entwickelt und werden bis heute in Österreich produziert.

stangl

IHR EINFACHER ZUGANG ZU UNSEREM ONLINESHOP

EDELSTAHL

Die einzig wahre Alternative

Eines der Markenzeichen von SpiegelLux ist, dass sie sich fast ausschließlich auf Spiegelflächen aus Edelstahl konzentrieren.

Edelstahl hat gegenüber anderen Materialien den Vorteil, dass es auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung auch den widrigsten Wetterbedingungen standhält.

Zwar verwenden viele auf Grund der niedrigeren Produktionskosten noch Polycarbonat als Hauptbestandteil, allerdings haben Untersuchungen ergeben, dass Edelstahl eine deutlich längere Halbwertszeit aufweist, und ein Spiegel aus Polycarbonat bereits nach einem Jahr an Sichtqualität verliert.

Die hohe Qualität ermöglicht darüber hinaus, nicht nur eine problemlose Reinigung, sondern auch lange Garantiezeiten!



● Stadt
● Berg
● Küstenumwelt







ICE-FREE

Unsere patentierte Gel-Technologie

Jeder Autofahrer kennt es: Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und während man bei Eiseskälte versucht, das Auto mithilfe des Verkehrsspiegels aus der Ausfahrt zu rangieren, ist dieser auch noch beschlagen oder sogar zugefroren. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Beheizte Spiegel verschaffen allerdings nur bedingt Abhilfe, weil an entlegenen Orten kein Stromanschluss zur Verfügung steht und nur mit großem Aufwand installiert werden kann.

Aus diesem Grund hat SpiegelLux eine patentierte Gel-Technologie mit Beschlags- und Vereisungsschutz entwickelt, der vollkommen ohne Stromanschluss funktioniert. Durch eingelagerte Hohlräume, Schaumstoffe und Gel-Kissen zwischen Spiegelfläche und Rückwand wird die Gehäusetemperatur so kontrolliert, dass Beschlags- oder Eisansatz von vornherein verhindert wird.

Und das selbst bei Temperaturen von unter -20°C.

Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass an vielen Stellen im Straßenverkehr Spiegel installiert sind, die zu jeder Jahreszeit ein brillantes Bild sicherstellen. Damit tragen wir aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Das bodenständige Modell

Unser Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff; optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund der patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt.

Alle Bestandteile können als Ersatzteile geliefert werden, auch die Spiegelfront.

Der Spiegel hat einen reflektierenden rot-weißen Rand.

Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, liefern wir mit.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungs-abstand	Einsatzgebiet
ice-free	**11-VBB450**	450x600	520x670	15	10	Hauseinfahrten
	11-VBB600	600x800	670x870	20	15	Gemeindestraßen
	11-VBB700	700x900	770x970	29	20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	11-VBB800	800x1000	124x104	31	25	Freilandstraßen
	11-VBBR60	Ø 600	Ø 714	18	10	Hauseinfahrten
	11-VBBR80	Ø 800	Ø 914	23	20	Gemeindestraßen
Standard	**11-VEB450**	450x600	520x670	6,5	10	Hauseinfahrten
	11-VEB600	600x800	670x870	9	15	Gemeindestraßen
	11-VEB700	700x900	770x970	15	20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	11-VEB800	800x1000	124x104	10	25	Freilandstraßen
	11-VEBR60	Ø 600	Ø 714	7,5	10	Hauseinfahrten
	11-VEBR80	Ø 800	Ø 914	13	20	Gemeindestraßen

Wir empfehlen unsere Basic-Modelle für Straßenmeistereien und Gemeinden!

Hier geht's zu unseren BASIC-Modellen!



450x600mm | 600x800mm | 800x1000mm



700x900mm



600mm Ø | 800mm Ø

Der robuste Verkehrsspiegel

Sowohl Rahmen als auch die Rückenteile sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Spiegelfläche besteht wie bei allen Spiegeln auch aus hochpoliertem Edelstahl. Der Edelstahlspiegel Deluxe vereint somit robuste Konstruktion mit der perfekten optischen Abbildungsqualität.

Zum Einsatz in allen vier Jahreszeiten ist dieser Spiegel auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz erhältlich – aufgrund der patentierten Gel-Technologie wird dazu kein Stromanschluss benötigt.

Für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit werden diese Verkehrsspiegel mit einem auffälligen, rot-weiß reflektierendem Rand versehen.

Alle Bestandteile können als Ersatzteile geliefert werden, auch die Spiegelfront.

Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, liefern wir mit.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungs-abstand	Einsatzgebiet
ice-free	**11-VBD450**	450x600	640x790	12	10	Hauseinfahrten
	11-VBD600	600x800	790x990	23	15	Gemeindestraßen
	11-VBD800	800x1000	1150x1250	33	25	Freilandstraßen
Standard	**11-VED450**	450x600	640x790	5	10	Hauseinfahrten
	11-VED600	600x800	790x990	8	15	Gemeindestraßen
	11-VED800	800x1000	1150x1250	12	25	Freilandstraßen



450x600mm | 600x800mm | 800x1000mm

Wir empfehlen unsere Deluxe-Modelle für Straßenmeistereien und Gemeinden!

Hier geht's zu unseren DELUXE-Modellen!

Das Fliegengewicht unter unseren Spiegeln

Im LitePlus-Edelstahlspiegel sind die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise einer Aluverbundplatte vereint; optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund unserer patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt.

Alle Bestandteile sind als Ersatzteile erhältlich, auch die Spiegelfront.

Der Spiegel hat einen reflektierenden rot-weißen Rand.

Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, liefern wir mit.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungs-abstand	Einsatzgebiet
ice-free	**11-VBP450**	450x600	520x670	6,5	10	Hauseinfahrten
	11-VBP600	600x800	670x870	12	15	Gemeindestraßen
	11-VBPR60	Ø 600	Ø 714	7,5	10	Hauseinfahrten
Standard	**11-VEP450**	450x600	520x670	4	10	Hauseinfahrten
	11-VEP600	600x800	670x870	7	15	Gemeindestraßen
	11-VEPR60	Ø 600	Ø 714	4	10	Hauseinfahrten



450x600mm | 600x800mm



600mm Ø

Wir empfehlen unsere LitePlus-Modelle für Gemeinden und Privatpersonen!

Hier geht's zu unseren LitePlus-Modellen!

3 Jahre Garantie!

LITE

Der flexible Alleskönner

Beim Lite-Edelstahlspiegel werden die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit einer ökonomischen Bauweise in rahmenloser Ausführung mit blauer Gummieinfassung kombiniert.

Alle Bestandteile sind auch beim Lite als Ersatzteile erhältlich, inklusive der Spiegelfront.

Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, liefern wir mit.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungs-abstand	Einsatzgebiet
ice-free	**11-VBL450**	450x600	460x610	3	10	Hauseinfahrten
	11-VBL600	600x800	610x810	5	15	Gemeindestraßen
	11-VBLR60	Ø 600	Ø 620	4	10	Hauseinfahrten
	11-VBLR80	Ø 800	Ø 820	5	20	Gemeindestraßen
Standard	**11-VEL450**	450x600	460x610	2	10	Hauseinfahrten
	11-VEL600	600x800	610x810	3	15	Gemeindestraßen
	11-VELR60	Ø 600	Ø 620	1,5	10	Hauseinfahrten
	11-VELR80	Ø 800	Ø 820	3,5	20	Gemeindestraßen



450x600mm | 600x800mm



600mm Ø | 800mm Ø

Wir empfehlen unsere Lite-Modelle für Gemeinden und Privatpersonen!

Hier geht's zu unseren LITE-Modellen!

NEU

Der kompakte „Kleine“

Zwar ist er der kleinste von allen, sollte allerdings keineswegs unterschätzt werden. Durch seine kompakte Ausführung komplett aus Edelstahl eignet er sich ideal sowohl für verwinkelte Haus- und Hofeinfahrten als auch für gefährliche Straßenkreuzungen.

Als Federgewicht lässt er sich problemlos überall befestigen, ohne dass die Sicht anderer Zeichen wie beispielsweise Ampeln behindert wird. Er eignet sich deshalb perfekt als „Toter-Winkel-Spiegel“ an Straßenkreuzungen.

Der Mini kann mit unserer speziellen Lotos-Beschichtung versehen werden, sodass auch neblige Tage kein Problem für die Sicht darstellen.

Der Mini wird standardmäßig mit einem rot-silber-reflektierendem Rand versehen. Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60-90mm sowie für Stahlbänder, liefern wir mit.

	Code	Spiegelfläche in mm	Gesamtfläche in mm	Gewicht in kg	Beobachtungs-abstand	Einsatzgebiet
Lotos	11-VLMR30	Ø 300	Ø 350	2	5	Hauseinfahrten Kreuzungen
Standard	11-VEMR30	Ø 300	Ø 350	2	5	Hauseinfahrten Kreuzungen

300mm Ø

Wir empfehlen unsere Mini-Modelle für Gemeinden, Firmen und Privatpersonen!

Hier geht’s zu unseren MINI Modellen!

stangl
schilder & mehr

Emmerich Stangl
Dr. Hans Lechner-Siedlung 2
A-5301 Eugendorf
+43 660 544 56 77

office@stangl-schilder.at
www.stangl-schilder.at