

stangl

schilder & mehr

Straßenausrüstung

www.stangl-schilder.at

Herzlich Willkommen bei Emmerich Stangl - schilder & mehr!

Seit über 30 Jahren bin ich Ihr verlässlicher Partner für Verkehrstechnik, Straßenausrüstung und Werbetechnikprodukte.

Unser Standort in Eugendorf bietet maßgeschneiderte Lösungen in allen Belangen der Verkehrstechnik und Verkehrssicherheit.

Mit Engagement und Fachkompetenz setzen wir Ihre individuellen Anforderungen um und sorgen für Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Lassen Sie sich von unserer Erfahrung und unserem persönlichen Service überzeugen.

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere vielfältigen Leistungen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Team Stangl



Unser Verkehrsspiegelprogramm

EDELSTAHL

Die einzig wahre Alternative

Eines der Markenzeichen von SpiegelLux ist, dass sie sich fast ausschließlich auf Spiegelflächen aus Edelstahl konzentrieren.

Edelstahl hat gegenüber anderen Materialien den Vorteil, dass es auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung auch den widrigsten Wetterbedingungen standhält.

Zwar verwenden viele auf Grund der niedrigeren Produktionskosten noch Polycarbonat als Hauptbestandteil, allerdings haben Untersuchungen ergeben, dass Edelstahl eine deutlich längere Halbwertszeit aufweist, und ein Spiegel aus Polycarbonat bereits nach einem Jahr an Sichtqualität verliert.

Die hohe Qualität ermöglicht darüber hinaus, nicht nur eine problemlose Reinigung, sondern auch lange Garantiezeiten!



ICE-FREE


Unsere patentierte Gel-Technologie

Jeder Autofahrer kennt es: Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und während man bei Eiseskälte versucht, das Auto mithilfe des Verkehrsspiegels aus der Ausfahrt zu rangieren, ist dieser auch noch beschlagen oder sogar zugefroren. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Beheizte Spiegel verschaffen allerdings nur bedingt Abhilfe, weil an entlegenen Orten kein Stromanschluss zur Verfügung steht und nur mit großem Aufwand installiert werden kann.

Aus diesem Grund hat SpiegelLux eine patentierte Gel-Technologie mit Beschlags- und Vereisungsschutz entwickelt, der vollkommen ohne Stromanschluss funktioniert. Durch eingelagerte Hohlräume, Schaumstoffe und Gel-Kissen zwischen Spiegelfläche und Rückwand wird die Gehäusetemperatur so kontrolliert, dass Beschlags- oder Eisansatz von vornherein verhindert wird.

Und das selbst bei Temperaturen von unter -20°C.

Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass an vielen Stellen im Straßenverkehr Spiegel installiert sind, die zu jeder Jahreszeit ein brillantes Bild sicherstellen. Damit tragen wir aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.



Die in Europa einzigen TÜV-geprüften Verkehrsspiegel geben Ihnen Sicherheit für Qualität und Funktionalität! Auch der patentierte Beschlags- und Vereisungsschutz ist der Prüfung unterzogen worden. Modelle: „Deluxe“ und „Basic“



Unsere Verkehrsspiegel wurden in einem Tiroler Familienbetrieb erfunden, entwickelt und werden bis heute in Österreich produziert.

BASIC - Edelstahl-Verkehrsspiegel mit Hi-ABS Kunststoffgehäuse




Beschlags- und vereisungsfrei (ICE-FREE)
durch patentierte Gel-Technologie

ohne patentierte Gel-Technologie

11-VBB450	450x600mm	€ 887,00
11-VBB600	600x800mm	€ 1.032,00
11-VBB700	oval 700x900mm	€ 1.240,00
11-VBB800	800x1000mm	€ 1.344,00
11-VBBR60	rund 600mm	€ 908,00
11-VBBR80	rund 800mm	€ 1.012,00

11-VEB450	450x600mm	€ 361,00
11-VEB600	600x800mm	€ 414,00
11-VEB700	oval 700x900mm	€ 514,00
11-VEB800	800x1000mm	€ 700,00
11-VEBR60	rund 600mm	€ 361,00
11-VEBR80	rund 800mm	€ 414,00



DELUXE - Edelstahl-Verkehrsspiegel mit Aluminiumgehäuse (Vollmetall)



Beschlags- und vereisungsfrei (ICE-FREE)
durch patentierte Gel-Technologie

ohne patentierte Gel-Technologie

11-VBD450	450x600mm	€ 1.167,00
11-VBD600	600x800mm	€ 1.344,00
11-VBD800	800x1000mm	€ 1.686,00

11-VED450	450x600mm	€ 669,00
11-VED600	600x800mm	€ 721,00
11-VED800	800x1000mm	€ 1.032,00




LITEPLUS - Edelstahl-Verkehrsspiegel mit Aluverbund-Platte

Beschlags- und vereisungsfrei (ICE-FREE)
durch patentierte Gel-Technologie

ohne patentierte Gel-Technologie

11-VBP450	450x600mm	€ 607,00
11-VBP600	600x800mm	€ 659,00
11-VBPR60	rund 600mm	€ 607,00

11-VEP450	450x600mm	€ 361,00
11-VEP600	600x800mm	€ 414,00
11-VEPR60	rund 600mm	€ 361,00



LITE - Edelstahl-Verkehrsspiegel mit Gummiumrandung

Beschlags- und vereisungsfrei (ICE-FREE)
durch patentierte Gel-Technologie

ohne patentierte Gel-Technologie

11-VBL450	450x600mm	€ 597,00
11-VBL600	600x800mm	€ 617,00
11-VBLR60	rund 600mm	€ 597,00
11-VBLR80	rund 800mm	€ 617,00

11-VEL450	450x600mm	€ 340,00
11-VEL600	600x800mm	€ 372,00
11-VELR60	rund 600mm	€ 340,00
11-VELR80	rund 800mm	€ 372,00



MINI - Edelstahl-Verkehrsspiegel

mit Lotus Beschichtung für bessere Sicht bei hoher
Luftfeuchtigkeit mit rot-silber-reflektierendem Rand

Standard mit rot-silber-reflektierendem Rand

11-VLMR30	rund 300mm	€ 340,00
------------------	------------	----------

11-VELMR30	rund 300mm	€ 225,00
-------------------	------------	----------



Verkehrsspiegel

ACRYLGLAS - Verkehrsspiegel in Kunststoff-Tasse

ohne patentierte Gel-Technologie

11-VA400	400x600mm	€ 288,00	11-VAR60	rund 600mm	€ 288,00
11-VA600	600x800mm	€ 340,00	11-VAR80	rund 800mm	€ 340,00
11-VA800	800x1000mm	€ 493,00	11-VAR10	rund 1000mm	€ 493,00

ZUBEHÖR - Halterungen für Verkehrsspiegel

11-EBS40B	Basic und Deluxe 450x600mm, dm 600mm	€ 78,00	11-EBS80L	Lite und Lite+ dm 800mm	€ 99,00
11-EBS40L	Lite und Lite+ 450x600mm, dm 600mm	€ 78,00	11-ERU30	Universalrohrschelle 30mm Lite und Lite+	€ 26,00
11-EBS60B	Basic 600x800mm, 700x900mm	€ 88,00	11-ERU50	Universalrohrschelle 50mm Basic und Deluxe	€ 26,00
11-EBS60D	Deluxe 600x800mm	€ 88,00	11-EWL02	Winkel zur Laschenbefestigung 2 Stk.	€ 26,00
11-EBS60L	Lite und Lite+ 600x800mm	€ 88,00	11-EWA76	Wandarm dm 76mm	€ 140,00
11-EBS80B	Basic 800x1000mm, dm 800mm	€ 99,00	11-ERSB90	Rundstahlbügel U-Bügel für Rohrschelle	€ 16,00
11-EBS80D	Deluxe 800x1000mm	€ 99,00			

Bei jedem Verkehrsspiegel ist eine Universal-Halterung passend für Stangen mit Durchmesser von 60 - 90mm sowie für Stahlbänder inkludiert und im selben Karton verpackt. Die Änderung auf andere Befestigungs-Laschen (z.B. Standard Verkehrszeichen-Laschen) ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Versand Österreich

Fracht- und Verpackungskosten pro Verkehrsspiegel (bei Einzelstücken) € 35,00

Fracht- und Verpackungskosten pro Palette (ab 3 Stück) oder Sonderfälle*) € 90,00

Fracht- und Verpackungskosten für Sonderformate 700x900mm, 800x1000mm und dm 800mm (bei Einzelstücken) € 70,00

*) Wegen der Größe und des Gewichts, werden alle Verkehrsspiegel mit 800x1000mm und 700x900mm auch als Einzelstücke immer auf Palette versandt. Auch der Versand von verschiedenen Verkehrsspiegeln ist hier möglich. Auf eine Palette können bis zu 12 Spiegel (je nach Modell) gepackt werden.

Funktionsgarantien:

Deluxe und Basic - 6 Jahre, LitePlus und Mini - 4 Jahre, Lite - 3 Jahre, Acryl - 2 Jahre

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.



Absperrpfosten - Poller

SMARTPATH - flexibel und überfahrbar

Höhen: 400mm, 800mm (auch mit LED) und 1000mm

Durchmesser: 80mm und 110mm

Farben: orange, schwarz, grau, silber und weiß (alle RAL-Farben auf Anfrage möglich)

Material: spezielles hochflexibles Polyurethan

Schraube am Poller unten: M16 x 30mm

Bodenhülse: dm 22mm, Länge: 100mm (Standard)

Kappe oben: flach (auch mit Logoprägung möglich) oder Solarpanel mit LED

Reflexstreifen: Folie 50mm in weiß oder blau, Reflexionsklasse RA3

Glasperlen-Reflektor am Sockel: 1-reihig mit 50 Stück (dm 80mm) oder 75 Stück (dm 110mm)

LED-Poller: 8 Stk. weiße LED mit Solarpanel, 360° Blinklicht

Solarpanel Ladedauer ca. 3 Std. für ca. 72 Std. Betriebsdauer

Funktion: 100% selbstaufrichtend und bis zu 1000 mal überfahrbar

Montage: schnell und einfach (Bohrloch dm 24mm und Montagekleber erforderlich)

Herstellung gem. EN 13422 und CE 12899-3 geprüft

Made in EU



POLLER orange

LED

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
11-PORF840	400mm	80mm	flach	2x weiß, 50mm	€ 130,00
11-PORF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 141,00
11-PORF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 161,00
11-PORL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	€ 192,00



POLLER schwarz

LED

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
11-PSWF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 141,00
11-PSWF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 161,00
11-PSWL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	€ 192,00



POLLER grau

LED

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
11-PGRF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 141,00
11-PGRF180	800mm	110mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 202,00
11-PGRL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	€ 192,00



POLLER weiß

LED

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
11-PWEF880B	800mm	80mm	flach	3x blau, 50mm	€ 141,00
11-PWEL880B	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x blau, 50mm	€ 192,00
11-PWEF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 141,00
11-PWEL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	€ 192,00
11-PWEF880R	800mm	80mm	flach	3x rot, 50mm	€ 141,00
11-PWEL880R	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x rot, 50mm	€ 192,00



Absperrpfosten - Poller

SMARTPATH - flexibel und überfahrbar

ZUBEHÖR, ERSATZTEILE


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis netto
11-ZPMOSCH	Montageschlüssel für Absperrpfosten	€ 88,50
11-ZPMOKLE	Montagekleber 300ml für Absperrpfosten (für ca. 5 Stück Poller)	€ 36,50
11-EPUSKU	Unterlagsscheibe für Poller, PVC, weiß, dm 90mm	€ 2,60
11-EPBH16100	Bodenhülse, Metall, M16x100mm, Innengewinde	€ 15,60
11-ZPBH16120	Bodenhülse, Stahl, M16x120mm, Innengewinde	€ 26,00
11-ZPBHA22100	Asphalt-Bodenhülse, Metall, 22x100mm, M16 Innengewinde	€ 24,90
11-ZPBHA22155	Asphalt-Bodenhülse, Metall, 22x155mm, M16 Innengewinde	€ 28,00
11-ZPGS1625	Gewindestift für Bodenhülse, Metall, M16x25mm	€ 2,60
11-EPFOWE	Ersatzfolie für Poller, RA3, weiß, b=50mm	auf Anfrage
11-EPFOBL	Ersatzfolie für Poller, RA3, blau, b=50mm	auf Anfrage
11-EPFORO	Ersatzfolie für Poller, RA3, rot, b=50mm	auf Anfrage
77-ADPOJLNS	Adapter für andere Pollertypen	auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG

Benötigtes Montagematerial: Bohrer 24mm (Bohrloch: 100mm), Montagekleber, PVC-Scheibe

Schnelle und einfache Montage:

1. 100mm Loch bohren
2. Loch reinigen
3. Kleber einfüllen
4. Poller einsetzen
(wieder herausnehmbar mit Unterlagsscheibe aus PVC weiß)
5. Kleber laut Vorgabe des Herstellers aushärten lassen



Versand Österreich

Fracht- und Verpackungskosten
von 1 bis 9 Stück € 25,00 / Lieferung
von 10 bis 27 Stück € 45,00 / Lieferung
ab 28 Stück nach Vereinbarung

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.



Absperrpfosten - Poller - STANDARD (flexibel und überfahrbar)

Höhen: 450mm, 650mm, 800mm und 1000mm | Durchmesser: 80mm und 130mm
 Farben: orange, schwarz, grau, anthrazit und weiß (gelb, blau, grün, rot auf Anfrage)
 Material: Kunststoff Polyurethan | Schraube am Poller unten: M16 x 30mm
 Bodenhülse: dm 22mm, Länge: 100mm (Standard)
 Kappe oben: flach und Bleistiftabschluss (Solarpanel mit LED auf Anfrage)
 Reflexstreifen: Folie 50mm in weiß oder blau, Reflexionsklasse RA3
 Glasperlen-Reflektor am Sockel: 1-reihig | LED-Poller: auf Anfrage
 Solarpanel Ladedauer ca. 3 Std. für ca. 72 Std. Betriebsdauer
 Funktion: 100% selbstaufrichtend und bis zu 1000 mal überfahrbar
 Montage: schnell und einfach (Bohrloch dm 24mm und Montagekleber erforderlich)
 Herstellung gem. CE NB 1020/16/EN 12899-3:2007 geprüft | Made in EU

FLEXIBLER BLEISTIFTPOLLER

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PGEB810 gelb	1000mm	80mm	„Bleistift“	1x weiß, 50mm	€ 172,00
76-PBLB810 blau	1000mm	80mm	„Bleistift“	1x weiß, 50mm	€ 172,00
76-PGRB810 grün	1000mm	80mm	„Bleistift“	1x weiß, 50mm	€ 172,00
76-PROB810 rot	1000mm	80mm	„Bleistift“	1x weiß, 50mm	€ 172,00
76-PBLEISET „SET BLEISTIFT“ (Art. 76-PGEB810, 76-PBLB810, 76-PGRB810 & 76-PROB810)					€ 616,00



FLEXIBLER CITY POLLER anthrazit

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PGRF880C	800mm	80mm	Zierkappe	2x weiß, 70mm	€ 151,00



FLEXIBLER POLLER orange

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PORF865	650mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 99,00
76-PORF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 120,00
76-PORF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 135,00
76-PORL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	auf Anfrage



FLEXIBLER POLLER schwarz

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PSWF865	650mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 99,00
76-PSWF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 120,00
76-PSWF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 135,00
76-PSWL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	auf Anfrage



FLEXIBLER POLLER grau

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PGRF865	650mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 99,00
76-PGRF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 120,00
76-PGRF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 135,00
76-PGRL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	auf Anfrage



Absperrpfosten - Poller - STANDARD (flexibel und überfahrbar)

FLEXIBLER POLLER WEISS

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PWEF880	800mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 130,00
76-PWEF810	1000mm	80mm	flach	3x weiß, 50mm	€ 146,00
76-PWEL880	800mm	80mm	Solarpanel mit LED	3x weiß, 50mm	auf Anfrage



FLEXIBLER POLLER „SUMO“

Artikelnummer	Höhe	Durchmesser	Kappe	Reflexstreifen	Preis netto
76-PROF813 rot	800mm	130mm	flach	3x weiß, 70mm	€ 192,00
76-PGUF813 grün	800mm	130mm	flach	3x weiß, 70mm	€ 192,00
76-PSWF813 schwarz	800mm	130mm	flach	3x weiß, 70mm	€ 192,00
76-PGEF813 gelb	800mm	130mm	flach	3x weiß, 70mm	€ 192,00



ZUBEHÖR, ERSATZTEILE


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis netto
11-ZPMOSCH	Montageschlüssel für Absperrpfosten	€ 88,50
11-ZPMOKLE	Montagekleber 300ml für Absperrpfosten (für ca. 5 Stück Poller)	€ 36,50
11-EPUSKU	Unterlagsscheibe für Poller, PVC, weiß, dm 90mm	€ 2,60
11-EPBH16100	Bodenhülse, Alu, M16x100mm, Innengewinde	€ 15,60
76-BOSK16130	Bodenhülse, Stahl, Sechskant, M16x130mm	€ 26,00
76-BOSU5070	Bodenhülse für xxx-Poller, h=70mm / dm 50mm	€ 26,00
11-ZPBHA22155	Asphalt-Bodenhülse, Metall, 22x155mm, M16 Innengewinde	€ 28,00
11-ZPGS1625	Gewindestift für Bodenhülse, Metall, M16x25mm	€ 2,60
11-EPFOWE	Ersatzfolie für Poller, RA3, weiß, b=50mm	auf Anfrage
11-EPFOBL	Ersatzfolie für Poller, RA3, blau, b=50mm	auf Anfrage
11-EPFORO	Ersatzfolie für Poller, RA3, rot, b=50mm	auf Anfrage
77-ADPOJLNS	Adapter für andere Pollertypen	auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG

Benötigtes Montagmaterial: Bohrer 24mm (Bohrloch: 100mm), Montagekleber, PVC-Scheibe

Schnelle und einfache Montage:

- 100mm Loch bohren
- Loch reinigen
- Kleber einfüllen
- Poller einsetzen
(wieder herausnehmbar mit Unterlagsscheibe aus PVC weiß)
- Kleber laut Vorgabe des Herstellers aushärten lassen



Versand Österreich

Fracht- und Verpackungskosten

von 1 bis 9 Stück € 25,00 / Lieferung | von 10 bis 27 Stück € 45,00 / Lieferung | ab 28 Stück nach Vereinbarung

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.

Geschwindigkeitsanzeigen - EVOLIS Vision



Mit frei programmierbarem Textfeld!

Kostenlose Telefonhotline
Lieferzeit: ca. 14 Tage
Made in EU

ANZEIGE

Ziffern Maße: 450 x 380 mm (B x H), 3 Ziffern (von 0 bis 199), Farben: Grün / Bernstein / Rot, Sichtbarkeit: 3 LEDs / Reihe
Warndreieck (Standard) Anzeige im Wechsel mit Geschwindigkeit
Smileys (Option) Farben: Grün - lachend / Rot - traurig, Maße: 300 x 300 mm, Anzeige im Wechsel mit Geschwindigkeit
Textzeile Maße: 640 x 160 mm (B x H), Farbe: gelb, 1 Zeile mit 8 Zeichen oder 2 Zeilen mit je 11 Zeichen möglich, Vorprogrammierte Texte und Piktogramme oder eigene Texte oder leichte Piktogramme sind möglich
Dioden Oberflächenmontierte OSRAM Dioden, hohe Helligkeit bei geringem Verbrauch, Lebensdauer >100.000 Stunden
Fotosensible Zelle Hochpräziser Sensor für Lichtanpassung
Antiwettrenn- und Spion Funktion

DOPPLERANTENNE

Reichweite Bis zu 300 m, Genauigkeit: +/- 1 %, Erfassungswinkel 33 Grad, Frequenz 24,125 GHz

VERKEHRSTATISTIKEN

Analyse In beiden Fahrtrichtungen (ein-/ausfahrend)
Daten Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeiten, Anzahl der Fahrzeuge, Zeitstempel, Perzentile (V30 / V50 / V85)
Speicher 16 MB oder bis zu 5 Millionen registrierte Fahrzeuge
Betrieb Über die Software, exportierbar in Excel, CSV oder PDF

EINSTELLUNGEN

Vor Ort: USB und Bluetooth® (PC, Tablet, Android- oder iOS-Smartphone mit der mobilen App) Kontrollbildschirm mit voreingestellten Geschwindigkeitszonen
Ferngesteuert (optional): 4G-Modem und Webinterface (Betriebsstatus des Geräts und Analyse von Statistiken)

GEHÄUSE

Abmessungen 710 x 770 x 160 mm (B x H x T), mit Platz für 2 Akkus, Gewicht 9,2 kg (ohne Akkus)
Material ABS-Harz, UV-beständig, einteilige Struktur, Spritzguss,
Farbe Grau, in der Masse gefärbt, Wasserdichtheit: IP65
Sicherheit Kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden
Handhabung Zugang von außen zum Akku, dem Kontrollbildschirm und dem USB-Anschluss. Gesichert durch 2 Schlösser

FRONTSEITE

Material UV-behandeltes Polycarbonat, Design und Text: rot / weiße Umrandung - Siebdrucktext «SIE FAHREN» auf Innenseite
 Form: Gewölbt für optimalen Schutz vor Projektilen

STROMVERSORGUNG

Akku Bleiakku 12V 22Ah
 Gewicht: 6,2 kg | Abmessungen: 181 x 76,2 x 167 mm (B x T x H)
Solarbetrieb 100 oder 130 Watt Solarpanel, Monokristalline Zellen mit hohem Wirkungsgrad, Abmessungen: 806 x 680 x 35 mm (B x H x T), Laderegler
Elektrische / Feststrom Interne Stromversorgung 220 V, Intelligente Laderegulung, Eingebaute Schutzsicherung

KONFORMITÄT

100% konform mit den europäischen Normen

Geschwindigkeitsanzeigen EVOLIS Vision Grundgeräte

2 Jahre Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EPRA0164AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Vision SOLAR , Solarbetriebene Version	€ 1.999,00
62-EPRA0202AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Vision SOLAR Smiley , Solarbetriebene Version	€ 2.050,00
62-EPRA0165AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Vision HYBRID , Elektrische und Solarbetriebene Version	€ 2.114,00
62-EPRA0203AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Vision HYBRID Smiley , Elektrische und Solarbetriebene Version	€ 2.156,00

Zubehör für Geschwindigkeitsanzeigen

2 Jahre Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EACC0041AA	100 Watt Solarpanel mit Befestigungssatz aus Aluminium (ohne Stahlband)	€ 470,00
62-EACC0043AA	130 Watt Solarpanel mit Befestigungssatz aus Aluminium (ohne Stahlband)	€ 740,00
62-EACC0046AB	Akku 12V / 22Ah mit Verbindungskabel mit integrierter Sicherung (8A)	€ 78,00
62-02404	Externes Ladegerät 12 V mit Originalstecker	€ 152,00
62-EMEC0043AA	Montageschiene Vision, Zusätzliche Montageschiene für den bequemen Standortwechsel	€ 31,00
62-0809732	Zusätzliche Halterung für Solarpanel	€ 52,00

Software für Geschwindigkeitsanzeigen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EABO0005AA	EVOWEB-Plattform -Abonnement für EVOLIS Vision, 24 Monate für SIM-Karte	€ 330,00
62-EPCN0001AA	CONNECT für EVOLIS Vision - 4G Version EUROPA (Stecker)	€ 240,00

Geschwindigkeitsanzeigen EVOLIS Vision KOMPLETTSET

62-EPRA0165AA_KHY - EVOLIS Vision HYBRID (ohne Smiley) KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Hybrid
1 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.192,00

62-EPRA0203AA_KHS - EVOLIS Vision HYBRID Smiley KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Hybrid Smiley
1 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.234,00

62-EPRA0164AA_KSO - EVOLIS Vision SOLAR (ohne Smiley) KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Solar
1 Stück 100 Watt Solarpanel
2 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.625,00

62-EPRA0202AA_KSS - EVOLIS Vision SOLAR Smiley KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Solar Smiley
1 Stück 100 Watt Solarpanel
2 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.676,00



Versand Österreich

- 62-FVGA1* Fracht- und Verpackungskosten für 1 Stück Geschwindigkeitsanzeige € 95,00
- 62-FVGA2* Fracht- und Verpackungskosten für 2 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 155,00
- 62-FVGA3* Fracht- und Verpackungskosten für 3 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 195,00
- 62-FVGA4* Fracht- und Verpackungskosten für 4 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 225,00

für das Zubehör: mit einem Gerät inklusive, für Nachbestellungen nach tatsächlichem Aufwand

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.



Geschwindigkeitsanzeigen - EVOLIS Mobility



Kostenlose Telefonhotline
Lieferzeit: ca. 14 Tage
Made in EU

ANZEIGE

Ziffern Maße: 450 x 380mm (B x H), 3 Ziffern (von 0 bis 199)
 Farben: Grün / Bernstein / Rot, Sichtbarkeit: 3 LEDs / Reihe
Warndreieck (Standard) Anzeige im Wechsel mit Geschwindigkeit
Smileys (Option) Farben: Grün - lachend / Rot - traurig, Maße: 300 x 300 mm, Anzeige im Wechsel mit Geschwindigkeit
Dioden Oberflächenmontierte OSRAM Dioden, hohe Helligkeit bei geringem Verbrauch, Lebensdauer >100.000 Stunden
Fotosensible Zelle Hochpräziser Sensor für Lichtanpassung
Antiwettrenn- und Spion Funktion

DOPPLERANTENNE

Reichweite Bis zu 300 m, Genauigkeit: +/- 1 %, Erfassungswinkel 33 Grad, Frequenz 24,125 GHz

VERKEHRSTATISTIKEN

Analyse In beiden Fahrrichtungen (ein-/ausfahrend)
Daten Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeiten, Anzahl der Fahrzeuge, Zeitstempel, Perzentile (V30 / V50 / V85)
Speicher 16 MB oder bis zu 5 Millionen registrierte Fahrzeuge
Betrieb Über die Software, exportierbar in Excel, CSV oder PDF

EINSTELLUNGEN

Vor Ort USB und Bluetooth® (PC, Tablet, Android- oder iOS-Smartphone mit der mobilen App) Kontrollbildschirm mit voreingestellten Geschwindigkeitszonen
Ferngesteuert (optional) 4G-Modem und Webinterface (Betriebsstatus des Geräts und Analyse von Statistiken)

GEHÄUSE

Abmessungen 710 x 770 x 160 mm (B x H x T), mit Platz für 2 Akkus, Gewicht 9,2 kg (ohne Akkus)
Material ABS-Harz, UV-beständig, einteilige Struktur, Spritzguss
Farbe Grau, in der Masse gefärbt, Wasserdichtheit: IP65
Sicherheit Kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden
Handhabung Zugang von außen zum Akku, dem Kontrollbildschirm und dem USB-Anschluss. Gesichert durch 2 Schlösser

FRONTSEITE

Material UV-behandeltes Polycarbonat, Design und Text: rot / weiße Umrandung - Siebdrucktext «SIE FAHREN» auf Innenseite
 Form: Gewölbt für optimalen Schutz vor Projektilen

STROMVERSORGUNG

Akku Bleiakku 12V 22Ah, Gewicht: 6,2 kg, Abmessungen: 181 x 76,2 x 167 mm (B x T x H)
Solarbetrieb 100 oder 130 Watt Solarpanel, Monokristalline Zellen mit hohem Wirkungsgrad, Abmessungen: 806 x 680 x 35 mm (B x H x T), Laderegler
Elektrische / Feststrom Interne Stromversorgung 220 V, Intelligente Laderegulung, Eingebaute Schutzsicherung

KONFORMITÄT

100% konform mit den europäischen Normen

Geschwindigkeitsanzeigen EVOLIS Mobility Grundgeräte

2 Jahre Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EPRA0221AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Mobility SOLAR , Solarbetriebene Version	€ 1.802,00
62-EPRA0223AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Mobility SOLAR Smiley , Solarbetriebene Version	€ 1.844,00
62-EPRA0222AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Mobility HYBRID , Elektrische und Solarbetriebene Version	€ 1.908,00
62-EPRA0224AA	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS Mobility HYBRID Smiley , Elektrische und Solarbetriebene Version	€ 1.950,00

Zubehör für Geschwindigkeitsanzeigen

2 Jahre Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EACC0041AA	100 Watt Solarpanel mit Befestigungssatz aus Aluminium (ohne Stahlband)	€ 470,00
62-EACC0043AA	130 Watt Solarpanel mit Befestigungssatz aus Aluminium (ohne Stahlband)	€ 740,00
62-EACC0046AB	Akku 12V / 22Ah mit Verbindungskabel mit integrierter Sicherung (8A)	€ 78,00
62-02404	Externes Ladegerät 12 V mit Originalstecker	€ 152,00
62-EMEC0043AA	Montageschiene Vision, Zusätzliche Montageschiene für den bequemen Standortwechsel	€ 31,00
62-0809732	Zusätzliche Halterung für Solarpanel	€ 52,00

Software für Geschwindigkeitsanzeigen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EABO0005AA	EVOWEB-Plattform-Abonnement für EVOLIS Mobility, 24 Monate für SIM-Karte	€ 330,00
62-EPCN0001AA	CONNECT für EVOLIS Mobility - 4G Version EUROPA (Stecker)	€ 240,00

Geschwindigkeitsanzeigen EVOLIS Mobility KOMPLETTSET

62-EPRA0222AA_KHY - EVOLIS Mobility HYBRID (ohne Smiley) KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Hybrid
1 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 1.986,00

62-EPRA0224AA_KHS - EVOLIS Mobility HYBRID Smiley KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Hybrid Smiley
1 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.028,00

62-EPRA0221AA_KSO - EVOLIS Mobility SOLAR (ohne Smiley) KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Solar
1 Stück 100 Watt Solarpanel
2 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.428,00

62-EPRA0223AA_KSS - EVOLIS Mobility SOLAR Smiley KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Beschreibung

Anzeigen

Gesamtpreis netto
ohne Versandkosten

Komplettset bestehend aus:
1 Stück EVOLIS Solar Smiley
1 Stück 100 Watt Solarpanel
2 Stück Akku 12V / 22 Ah
Telefonhotline



€ 2.470,00

Versand Österreich

- 62-FVGA1* Fracht- und Verpackungskosten für 1 Stück Geschwindigkeitsanzeige € 95,00
- 62-FVGA2* Fracht- und Verpackungskosten für 2 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 155,00
- 62-FVGA3* Fracht- und Verpackungskosten für 3 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 195,00
- 62-FVGA4* Fracht- und Verpackungskosten für 4 Stück Geschwindigkeitsanzeigen € 225,00

für das Zubehör: mit einem Gerät inklusive, für Nachbestellungen nach tatsächlichem Aufwand

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.



Informationsanzeigetafel - EVOCITY



Mit frei programmierbarem Textfeld!

Kostenlose Telefonhotline
Lieferzeit: ca. 14 Tage
Made in EU

DISPLAY

Technologie OSRAM C.M.S., leuchtstark, sehr niedriger Stromverbrauch, Lebensdauer > 100 000 Stunden, bernsteinfarben
Grafische Oberfläche 960 x 640 mm, 8 Zeilen mit je 19 Zeichen
Auflösung 96 x 64 Pixel, 6144 Dioden, Pitch 10 mm
Sichtbarkeit Ablesewinkel bis zu 120°, Sichtbar bis zu 60 Meter
Fotозelle Hochpräziser Sensor für Lichtanpassung

GEHÄUSE UND VORDERSEITE

Abmessungen 1100 x 920 x 150 mm (L x H x T) Inklusive Aufsatz
Gewicht 20 kg (ohne Akkus)
Material Thermogeformtes ABS-Harz, Anti-UV-Behandlung
Farbe Schwarz, durchgefärbt
Frontseite Polycarbonat, entspiegelt, widerstandsfähig
Wasserdicht IP54
Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss

KONNEKTIVITÄT

Kabellos 4G-Modem – Web-Interface
Kabel Ethernet – intuitives Interface – keine Softwareinstallation erforderlich

STROMVERSORGUNG

Akku Platz für 2 Bleiakkus (je 12 V 22 Ah)
Gewicht: 6,2 kg | **Abmessungen:** 181 x 76,2 x 167 mm (L x T x H)
Aufladen durch öffentliche Beleuchtungsnetze oder Dauerstrom
 Internes Ladegerät Konverter 220 Vac / 12 Vdc 10 Ah
 Intelligentes Lademanagement, Integrierte Schutzsicherung
Solarstromversorgung
 Solarmodul 215 Watt, Monokristalline Zellen mit hohem Wirkungsgrad
 Abmessungen: 942 x 1096 x 35 mm (L x T x H),
 Ladeinheit mit intelligentem Lademanagement

STROMVERSORGUNG BEI

Modell **EVOCITY-LED AC** mit Strom und 2 Akku 12V 22Ah (Bleibatterie 6,2 kg)
 Modell **EVOCITY-LED SOLAR** mit Monokristallinem Solarmodul 215W (PERC)
 2 Akku 12V 80Ah (Bleibatterie 27,5 kg)

Informationsanzeigetafel EVOCITY - LED AC (elektrischer Betrieb)

2
Jahre
Garantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-2001	Informationsanzeigetafel EVOCITY - LED AC , elektrische Version	€ 4.675,00
62-EACC0046AB	Akku 12V 22Ah mit Verbindungskabel, mit integrierter Sicherung (8A)	€ 78,00
62-2302	EVOCITY Anzeigeplatte für individuelle Beschriftung (Text oder Druck)	€ 300,00
62-EABO0005AA	EVOWEB-Plattform - Abonnement für EVOLIS Vision, 24 Monate mit SIM-Karte	€ 330,00

62-EPJE0003AA Informationsanzeigetafel EVOCITY - LED SOLAR KOMPLETTSET

2
Jahre
Garantie

Bezeichnung	Gesamtpreis netto ohne Versandkosten
Komplettset bestehend aus 1 Stück EVOCITY - LED SOLAR 1 Stück 215 Watt PERC-S Solarpanel (Monokristallin) mit Befestigungssatz aus Aluminium (ohne Stahlband) 2 Stück Akku 12V 80Ah mit Verbindungskabel und mit integrierter Sicherung (SA) 1 Stück Befestigungsstange (ohne Schellen oder Bänder) 2 Stück Kabelkanäle aus Alu 1 Stück gesicherter Kasten für die Akku	€ 6.589,00

Zubehör für EVOCITY - LED Solar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtpreis netto
62-EBAT0004AA	Akku 12V 80Ah REC80/12I mit Verbindungskabel und mit integrierter Sicherung (SA)	€ 379,00
62-EABO0005AA	EVOWEB-Plattform -Abonnement für EVOLIS Vision, 24 Monate mit SIM-Karte	€ 330,00
62-2302	EVOCITY Anzeigeplatte für individuelle Beschriftung (Text oder Druck)	€ 300,00

EVOCITY Informationsanzeigetafel mit Solarpanel zu 100% autonom oder mit AC

sichtbar und lesbar

- **perfekte Sichtbarkeit** dank Osram-LEDs der letzten Generation, Ablesewinkel von 120°
- **flexibles Textformat** mit bis zu 8 Zeilen mit 19 Zeichen
- integrierte, einfache und verständliche **Piktogramme**

flexible und einfache Installation

- mit Solarpanel zu **100 % autonom**
- **erhöhte Flexibilität** durch die mögliche Verbindung mit einem bestehenden Netz
- **ausgeklügeltes Design**, das eine einfache Installation und Wartung verspricht, unabhängig von der gewählten Stromversorgung
- Montage auf **bestehender Aufstellvorrichtung** möglich

intuitiv und vernetzt

- dank **intuitivem Interface** können Nachrichten auf verschiedenen Geräten verfasst werden
- **unkomplizierte Verbindung** mit der Tafel per 4G oder Ethernet
- schnelle und sichere Aktualisierungen, die einen **optimalen Kommunikationsfluss** garantieren

langlebig und widerstandsfähig

- Gehäuse aus **thermogeformtem ABS-Harz** und Frontseite aus **Polycarbonat mit Anti-UV-Behandlung**
- **durchgefärbt**, um Abblätterungen am Gehäuse zu vermeiden
- **ohne Metall**, um Korrosion vorzubeugen und Langlebigkeit zu erhalten



Versand Österreich

62-FVGA1* Fracht- und Verpackungskosten für 1 Stück EVOCITY Anzeige € 165,00
 62-FVGA2* Fracht- und Verpackungskosten für 2 Stück EVOCITY Anzeigen € 270,00

Preise 2025: netto in Euro, ohne Versandkosten, Gültig bis auf Widerruf.



Standort-unabhängig durch Solarstrom

Unter allen Bedingungen stets lesbar



Einfaches und sicheres Verfassen von Nachrichten

Robustheit und Langlebigkeit





Stangl Emmerich | schilder & mehr
Dr. Hans Lechner-Siedlung 2 | A-5301 Eugendorf
+43 660 544 56 77 | office@stangl-schilder.at
www.stangl-schilder.at

Bank: Hypo Salzburg | IBAN: AT12 3400 0444 0446 0911 | BIC: RZOOAT2L | ATU: 74035206
Gerichtsstand: Landesgericht Salzburg

